

# ADDCELL アドセル

多様性に配慮した、あらゆるオフィス  
に馴染むクローズドブース

床に段差の無い  
誰にでも  
使いやすいブース



## Variation



1人用

W1200×D1200×H2350



1人用電動昇降天板

W1200×D1200×H2350



2人用

W2000×D1200×H2350



4人用

W2000×D1600×H2350



ユニバーサル  
電動昇降天板・アシストドア

W2000×D1600×H2350

# 1人用（ローデスク・ハイデスク・電動昇降天板）



**サイズ** W1200×D1200×2350

**しっかり使える広い天板**

1人用電動昇降天板、1人用ローデスク、ハイデスクの天板は奥行450mm、幅1000mmを確保。電源は天板面に4口分を標準装備。オプションにてUSB給電もつけることができます。(最大1500Wまで)

**モニター取付金具・モニタースタンド（オプション）**

1人用はモニター取付金具でモニターを設置できます。VESA規格 100×100mm対応 画面中央高さ：3段階調整 H1050、H1100、H1150 対応サイズ：27インチ9kg以下

1人用電動昇降天板はモニタースタンドでモニターを設置できます。VESA規格 100×100mm対応 対応サイズ：32インチ9kg以下

**天板高さは3タイプから選べる**

ローデスク、ハイデスクはお好みのチェアをセットしてご利用いただけます。電動昇降天板は、執務姿勢や体格によって最適な天板の高さに調節できます。天板高さ700～1200mm。

ロータデスク      ハイデスク      電動昇降天板

**ワーカーの視線や、レイアウトに合わせて背面タイプを選択可能**

窓際やオフィスの中間にレイアウトする際はガラスタイプをお選びいただきますと視線が通ります。壁際や視線を遮りたい時はパネルタイプがおすすめです。

背面壁ガラスタイプ      背面壁パネルタイプ

**豊富なカラーバリエーション**

●カバーカラー

メイン WT:サテンホワイト   T1:サテンブラック   F6:サテングレイッシュブラウン   A7:サテンフォグブルー

サブ W3:サテンダークグレー   81:サテンアンバー   U5:サテンストロングイエロー   G5:サテングレイッシュオリーブ

●フレーム・天板カラー

	WT	T1
フレーム	WT サテンホワイト	T1 サテンブラック
天板	W9 ホワイトW	MB マットブラック

**フロアの一体感を感じる床なし構造**

扉全開時は有効開口900mm以上です。広く、段差がないため、どなたにとっても利用しやすいブースです。

**快適な環境をつくる室内装備**

ダウンライト  
調光と同時に調色が可能なダウンライトを標準装備。お好みの照明環境にてご利用いただけます。

ファン  
ブース内のスイッチで自由にファンをオンオフできます。  
机上性能(1人用)：198m<sup>3</sup>/h(約45秒に1回=80回/hの換気量) ※ファン単体性能値 99m<sup>3</sup>/h×2個より算出  
実機性能(1人用)：41m<sup>3</sup>/h(約3分半に1回=17回/hの換気量) ※スモーク排出試験の結果より

簡易消火設備  
搭載タイプ、非搭載タイプからお選び頂けます。

**カギなし/カギ付**

運用に合わせてカギなしタイプ、カギ付タイプからお選びいただけます。

**ハンギングバー・コートフック（オプション）**

ハンギングバーにフックを取付けて冬場のコートなどをかけてご利用いただけます。  
耐荷重：5kg/フック1個（但し5kg/ハンギングバー1本）

## 2人用・4人用（ローテーブル・ハイテーブル）



### テーブル高さは2タイプから選べる

ローテーブルはお好みのチェアをセットしてご利用いただけます。  
ハイテーブルはスタンディングミーティングがおすすめ。



ローテーブル



ハイテーブル

### ワーカーの視線や、レイアウトに

#### 合わせて背面タイプを選択可能

窓際やオフィスの中にレイアウトする際はガラスタイプをお選びいただきますと視線が通ります。壁際や視線を遮りたい時はパネルタイプがおすすめです。



背面壁ガラスタイプ



背面壁パネルタイプ

### 豊富なカラーバリエーション

#### ●カバーカラー

メイン



WT:サテンホワイト



T1:サテンブラック



F6:サテングレイッシュ  
ブラウン



A7:サテンフォグブルー

サブ



W3:サテンダーク  
グレーW



81:サテンアンバー



U5:サテンストロング  
イエロー




G5:サテングレイ  
ッシュオーブ

#### ●フレーム・天板カラー

	WT	T1
フレーム	WT サテンホワイト	T1 サテンブラック
天板	W9 ホワイトW	MB マットブラック

サイズ (2人用) W2000×D1200×H2350  
(4人用) W2000×D1600×H2350

### テーブル



扉側のテーブルの脚は入退室の妨げになりにくいコンパクトな1本脚の構造です。  
電源は天板面に4口分を標準装備。オプションにてUSB給電もつけることができます。(最大1500Wまで)

テーブルサイズ  
2人用W700×D750×H720/H1000  
4人用W700×D1150×H720/H1000

### モニタースタンド（オプション）



モニタースタンドでモニターを設置できます。  
VESA規格 100×100mm対応  
対応サイズ：32インチ9kg以下

### フロアの一体感を感じる 床なし構造



扉全開時は有効開口900mm以上です。  
広く、段差がないため、どなたにとっても利用しやすいブースです。

### 快適な環境をつくる室内装備



ダウンライト  
調光と同時に調色が可能なダウンライトを標準装備。お好みの照明環境にてご利用いただけます。

ファン  
ブース内のスイッチで自由にファンをオンオフできます。

簡易消火設備  
搭載タイプ、非搭載タイプからお選び頂けます。

### カギなし/カギ付



運用に合わせてカギなしタイプ、カギ付タイプからお選びいただけます。

### ハンギングバー・ コートフック（オプション）



ハンギングバーにフックを取付けて冬場のコートなどをかけてご利用いただけます。  
耐荷重：5kg/フック1個（但し5kg/ハンギングバー1本）

# ユニバーサル



## 軽くドアが開く自動開閉アシストドア

健常者に加え、車椅子利用の方でも扉を開けやすいよう扉を少し手前に引くだけで自動開閉するアシスト機能付き。開閉速度も調整できるため、ご利用者に合わせて対応できます。



## ワーカーの視線や、レイアウトに合わせて背面タイプを選択可能

窓際やオフィスの中にレイアウトする際はガラスタイプをお選びいただけます。壁際や視線を遮りたい時はパネルタイプがおすすめです。



背面壁ガラスタイプ




背面壁パネルタイプ

## 豊富なカラーバリエーション

### ●カバーカラー メイン



### サブ



### ●フレーム・天板カラー

	WT	T1
フレーム	WT サテンホワイト	T1 サテンブラック
天板	W9 ホワイトW	MB マットブラック

サイズ W2000×D1600×H2350

## 高さを合わせてしっかり使える広い天板



執務姿勢や体格によって最適な天板の高さに調節できます。天板高さ700～1200mm。天板は奥行525mm、幅1200mmを確保。電源は天板面に4口分を標準装備。オプションにてUSB給電もつけることができます（最大1500Wまで）。

## モニタースタンド（オプション）



モニタースタンドでモニターを設置できます。VESA規格 100×100mm対応 対応サイズ：32インチ9kg以下

## フロアの一体感を感じる床なし構造



扉全開時は有効開口900mm以上です。広く、段差がないため、どなたにとっても利用しやすいブースです。

## 快適な環境をつくる室内装備



**ダウンライト**  
調光と同時に調色が可能なダウンライトを標準装備。お好みの照明環境にてご利用いただけます。

**ファン**  
ブース内のスイッチで自由にファンをオンオフできます。

**簡易消火設備**  
搭載タイプ、非搭載タイプからお選び頂けます。

## カギなし/カギ付



運用に合わせてカギなしタイプ、カギ付タイプからお選びいただけます。

## ハンギングバー・コートフック（オプション）



ハンギングバーにフックを取付けて冬場のコートなどをかけてご利用いただけます。耐荷重：5kg/フック1個（但し5kg/ハンギングバー1本）